JF-IETF-RFC3841

セッション開始プロトコル(SIP)の為の発信者プレファレンス

.<概要>

本標準は、発信者プレファレンスをサーバに通知するためのセッション開始プロトコ ル(SIP)拡張を規定する。

.<参考>

1. 国際勧告等との関係

本標準は、IETF において制定された RFC3841 に準拠している。

2. 追加項目等

2.1 オプション選択項目

特になし

2.2 ナショナルマター項目

特になし

2.3 先行した項目

特になし

2.4 付加した項目

特になし

2.5 削除した項目

特になし

2.6 その他

特になし

3.改版の履歴

版数 制定日

JF-IETF-RFC3841

Caller Preferences for the Session Initiation Protocol (SIP)

. < Overview >

This document describes a set of extensions to the Session Initiation Protocol (SIP) which allow a caller to express preferences about request handling in servers.

from RFC3841 © The Internet Society

. < References >

1. Relation with international standards

This standard just refers to IETF RFC3841.

2. Departures with international standards
2.1 Selection of optional items
None.
2.2 Definition of national matter items
None.
2.3 Early implementation items
None.
2.4 Added items
None.
2.5 Deleted items
None.
2.6 Others

None.

3. Change history

	Version	Date	Outline

	1.0	2007.11.26	制定
--	-----	------------	----

4. 標準作成部門

信号制御専門委員会

. <本標準で規定する内容>

本標準で規定する内容は下記の IETF RFC による。

J. Rosenberg, H. Schulzrinne, P. Kyzivat, "Caller Preferences for the Session Initiation Protocol (SIP)", RFC3841, Aug. 2004.

1.0 2007.11.26 Published

4. Working Group that developed this standard Signaling Working Group

. < Normative Reference >

This standard just refers to the following IETF RFC.

J. Rosenberg, H. Schulzrinne, P. Kyzivat, "Caller Preferences for the Session Initiation Protocol (SIP)", RFC3841, Aug. 2004.