JF-IETF-RFC3891

セッション開始プロトコル(SIP) Replaces ヘッダ

.<概要>

本標準は、セッション開始プロトコル(SIP)における新しいヘッダを規定する。 Replace ヘッダは、既存のダイアログを新しいダイアログに置換するために利用する。

.<参考>

1. 国際勧告等との関係

本標準は、IETF において制定された RFC3891 に準拠している。

2. 追加項目等	2. Departures with international star
2.1 オプション選択項目	2.1 Selection of optional items
特になし	None.
2.2 ナショナルマター項目	2.2 Definition of national matter item
特になし	None.
2.3 先行した項目	2.3 Early implementation items
特になし	None.
2.4 付加した項目	2.4 Added items
特になし	None.
2.5 削除した項目	2.5 Deleted items
特になし	None.
2.6 その他	2.6 Others
特になし	None.

3.改版の履歴

JF-IETF-RFC3891

The Session Initiation Protocol (SIP) "Replaces" Header

. < Overview >

This document defines a new header for use with Session Initiation Protocol (SIP) multi-party applications and call control. The Replaces header is used to logically replace an existing SIP dialog with a new SIP dialog.

from RFC3891 © The Internet Society

. < References >

1. Relation with international standards

This standard just refers to IETF RFC3891.

andards ms

3. Change history

版数	制定日	改版内容
1.0	2007.11.26	制定

4. 標準作成部門

信号制御専門委員会

. <本標準で規定する内容 >

本標準で規定する内容は下記の IETF RFC による。

R. Mahy, B. Biggs, R. Dean, "The Session Initiation Protocol (SIP) "Replaces" Header", RFC3891, Sept. 2004.

Version	Date	Outline
1.0	2007.11.26	Published

4. Working Group that developed this standard Signaling Working Group

. < Normative Reference >

This standard just refers to the following IETF RFC.

R. Mahy, B. Biggs, R. Dean, "The Session Initiation Protocol (SIP) "Replaces" Header", RFC3891, Sept. 2004.