JF-IETF-RFC3911

セッション開始プロトコル(SIP) Join ヘッダ

.<概要>

本標準は、セッション開始プロトコル(SIP)における新規ヘッダについて規定する。Join ヘッダは、既存ダイアログと新規ダイアログを結合するために用いられる。

.<参考>

1. 国際勧告等との関係

本標準は、IETF において制定された RFC3911 に準拠している。

2.	追加項目等
----	-------

2.1 オプション選択項目

特になし

2.2 ナショナルマター項目

特になし

2.3 先行した項目

特になし

2.4 付加した項目

特になし

2.5 削除した項目

特になし

2.6 その他

特になし

3.改版の履歴

版数 制定日 改版内容

JF-IETF-RFC3911

The Session Initiation Protocol (SIP) "Join" Header

< Overview >

This document defines a new header for use with SIP multi-party applications and call control. The Join header is used to logically join an existing SIP dialog with a new SIP dialog.

from RFC3911 © The Internet Society

. < References >

1. Relation with international standards

This standard just refers to IETF RFC3911.

2. Departures with international standards
2.1 Selection of optional items
None.
2.2 Definition of national matter items
None.
2.3 Early implementation items
None.
2.4 Added items
None.
2.5 Deleted items
None.
2.6 Others

None.

3. Change history

Version	Date	Outline	

	1.0	2007.11.26	制定	
-				

4. 標準作成部門

信号制御専門委員会

. <本標準で規定する内容>

本標準で規定する内容は下記の IETF RFC による。

R. Mahy, D. Petrie, "The Session Initiation Protocol (SIP) "Join" Header", RFC3911, Sept. 2004.

1.0 2007.11.26 Published

4. Working Group that developed this standard Signaling Working Group

. < Normative Reference >

This standard just refers to the following IETF RFC.

R. Mahy, D. Petrie, "The Session Initiation Protocol (SIP) "Join" Header", RFC3911, Sept. 2004.