



JF-IETF-RFC4303

IP のカプセル化セキュリティペイロード (ESP)

IP Encapsulating Security Payload (ESP)

第 1.0 版

2011年11月16日制定

一般社団法人
情報通信技術委員会

THE TELECOMMUNICATION TECHNOLOGY COMMITTEE



本書は、一般社団法人情報通信技術委員会が著作権を保有しています。

内容の一部又は全部を一般社団法人情報通信技術委員会の許諾を得ることなく複製、転載、改変、転用及びネットワーク上での送信、配布を行うことを禁止します。

目 次

<参考>	4
1. 標準の概要	5
2. 本標準で規定する内容	5

<参考>

1. 國際勧告等との関係

本標準は、IETFにおいて制定された RFC4303に準拠している。

2. 上記國際勧告等に対する追加項目等

2.1. オプション選択項目

特になし

2.2. ナショナルマター項目

特になし

2.3. 原標準に対する変更項目

特になし

3. 改版の履歴

版数	制定日	改版内容
第 1.0 版	2011 年 11 月 16 日	制定

4. 工業所有権

TTC の「工業所有権等の実施の権利に係る確認書」の提出状況は、TTC ホームページで公開されている。

5. その他

(1) 参照する主な勧告、標準

IETF RFC: RFC791, RFC2119, RFC2460, RFC4301, RFC4305

(2) 本出版は、具体的な規定内容を含んでいない。規定はすべて準拠元である IETF RFC によっている。

具体的な規定内容は RFC を参照する必要がある。

6. 標準作成部門

信号制御専門委員会

1. 標準の概要

本標準は、IPv4 及び IPv6 にセキュリティ機能を提供するプロトコルである、カプセル化セキュリティペイロード (ESP) を規定する。ESP は、機密性確保、データ改竄対策、コネクションレスでの整合性確保、リプレイ攻撃への対策（一種の部分的なシーケンスの整合性確保）、そして限定的ではあるがトラヒックフローの機密性確保といった機能を提供する。

2. 本標準で規定する内容

本標準で規定する内容は下記の IETF RFC による。

IETF RFC4303 : 「IP Encapsulating Security Payload (ESP)」